

◆ADVAN Neova

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ          | ADVAN<br>NEOVA |        |                 |
|---------|-------------|--------------|----------------|--------|-----------------|
|         |             |              | AD09           |        | AD08R           |
| 21      | 25          | 295/25R21    | R9576 ☆W       | 81,200 |                 |
|         |             | 305/30R21    | R7872 ☆W       | 82,600 |                 |
|         |             | 325/30R21    | R7871 ☆W       | 80,800 |                 |
|         | 30          | 245/30R20    | R7883 ☆W       | 51,500 |                 |
|         |             | 265/30R20    | R7915 ☆W       | 58,200 |                 |
|         |             | 275/30R20    | R7884 ☆W       | 59,500 |                 |
|         |             | 285/30R20    | R7914 ☆W       | 62,600 |                 |
|         |             | 295/30R20    | R7860 ☆W       | 65,800 |                 |
|         |             | 305/30R20    | R7864 ☆W       | 69,400 |                 |
|         |             | 335/30R20    | R7856 ☆W       | 80,200 |                 |
| 19      | 35          | 235/35R20    | R7858 ☆W       | 57,800 |                 |
|         |             | 245/35R20    | R7857 ☆W       | 50,800 |                 |
|         |             | 255/35R20    | R7862 ☆W       | 62,500 |                 |
|         |             | 265/35R20    | R7859 ☆W       | 64,000 |                 |
|         |             | 275/35R20    | R7916 ☆W       | 60,000 |                 |
|         |             | 285/35R20    | R7893 ☆W       | 59,000 |                 |
|         |             | 295/35R20    | R7867 ☆W       | 70,900 |                 |
|         | 40          | 245/40R20    | R7925 ☆W       | 51,500 |                 |
|         |             | 255/40R20    | R7892 ☆W       | 50,600 |                 |
|         |             | 255/30R19    | R7900 ☆W       | 47,200 |                 |
|         |             | 265/30R19    | R7899 ☆W       | 51,400 |                 |
|         |             | 275/30R19    | R7849 ☆W       | 52,900 |                 |
|         |             | 295/30R19    | R7868 ☆W       | 55,900 |                 |
|         |             | 305/30R19    | R7869 ☆W       | 57,300 |                 |
|         |             | 325/30R19    | R7874 ☆W       | 63,200 |                 |
|         | 35          | 225/35R19    | R7850 ☆W       | 44,000 |                 |
|         |             | 235/35R19    | R7897 ☆W       | 42,900 |                 |
|         |             | 245/35R19    | R7891 ☆W       | 44,100 |                 |
|         |             | 255/35R19    | R7878 ☆W       | 46,200 |                 |
|         |             | 265/35R19    | R7896 ☆W       | 49,400 |                 |
|         |             | 275/35R19    | R7879 ☆W       | 49,500 |                 |
|         |             | 285/35R19    | R7898 ☆W       | 55,700 |                 |
|         | 40          | 225/40R19    | R7927 ☆W       | 38,700 |                 |
|         |             | 235/40R19    | R7866 ☆W       | 46,700 |                 |
|         |             | 245/40R19    | R7861 ☆W       | 40,800 |                 |
|         |             | 255/40R19    | R7895 ☆W       | 45,500 |                 |
|         |             | 265/40R19    | R7870 ☆W       | 48,000 |                 |
|         |             | 275/40R19    | R7918 ☆W       | 49,900 |                 |
| 18      | 30          | 285/30R18    | R7865 ☆W       | 48,200 |                 |
|         |             | 295/30R18    | R7863 ☆W       | 49,900 |                 |
|         |             | 245/35R18    | R7894 ☆W       | 40,500 |                 |
|         |             | 255/35R18    | R7886 ☆W       | 40,700 |                 |
|         |             | 265/35R18    | R7885 ☆W       | 41,900 |                 |
|         | 35          | 295/35R18    | R7917 ☆W       | 54,000 |                 |
|         |             | 215/40R18    | R7847 ☆W       | 34,500 |                 |
|         |             | 225/40R18    | R7889 ☆W       | 35,300 |                 |
|         |             | 235/40R18    | R7887 ☆W       | 35,800 |                 |
|         |             | 245/40R18    | R7901 ☆W       | 37,300 |                 |
|         | 40          | 255/40R18    | R7913 ☆W       | 41,400 |                 |
|         |             | 265/40R18    | R7852 ☆W       | 47,000 |                 |
|         |             | 275/40R18    | R7919 ☆W       | 48,800 |                 |
|         |             | 215/45R18    | R7845 ☆W       | 30,400 |                 |
|         |             | 225/45R18    | R7920 ☆W       | 31,600 |                 |
|         |             | 245/45R18    | R7853 ☆W       | 35,100 |                 |
|         | 50          | 245/50R18    | R7873 ☆W       | 34,000 |                 |
|         |             | 215/40R17    | R7907 ☆W       | 26,600 |                 |
|         |             | 235/40R17    | R7926 W        | 29,800 |                 |
|         |             | 245/40R17    | R7911 W        | 30,600 |                 |
|         |             | 255/40R17    | R7909 ☆W       | 32,000 |                 |
| 17      | 45          | 195/45R17    | R7888 W        | 24,100 |                 |
|         |             | 205/45R17    | R7890 ☆W       | 26,100 |                 |
|         |             | 215/45R17    | R7903 ☆W       | 25,300 |                 |
|         |             | 225/45R17    | R7880 ☆W       | 27,500 |                 |
|         |             | 235/45R17    | R7910 W        | 30,300 |                 |
|         | 50          | 245/45R17    | R7848 W        | 33,500 |                 |
|         |             | 255/45R17    | R7854 ☆W       | 35,100 |                 |
|         |             | 205/50R17    | R7851 W        | 23,900 |                 |
|         |             | 225/50R17    | R7846 ☆W       | 25,700 |                 |
|         | 16          | 195/45R16    | R7902 W        | 20,500 | F6985 △W 27,800 |
|         |             | 205/45R16    | R7906 ☆W       | 23,500 |                 |
|         |             | 215/45R16    | R7922 W        | 24,800 |                 |
|         |             | 225/45R16    | R7924 W        | 25,100 |                 |
|         |             | 195/50R16    | R7855 V        | 18,300 |                 |
|         |             | 205/50R16    | R7908 V        | 19,300 |                 |
|         |             | 225/50R16    | R7923 V        | 21,700 |                 |
|         |             | 55 205/55R16 | R7912 V        | 19,200 |                 |
|         | 15          | 195/50R15    | R7905 V        | 14,600 |                 |
|         |             | 205/50R15    | R7921 V        | 17,900 |                 |
|         |             | 55 165/55R15 | R7881 V        | 12,800 | F6986 △V 16,500 |
|         |             | 185/55R15    | R7882 V        | 15,300 |                 |
|         |             | 195/55R15    | R7904 V        | 15,100 |                 |
| 14      | 55          | 165/55R14    | R9577 V        | 11,600 |                 |
|         | 60          | 185/60R14    | R9578 H        | 12,700 |                 |
|         |             | 195/60R14    | R9579 H        | 13,500 |                 |

H・V・Wは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。

エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

△印は、在庫限りとなります。

◆ADVAN A052

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ          | ADVAN<br>A052 |        |
|---------|-------------|--------------|---------------|--------|
|         |             |              |               |        |
| 20      | 30          | 285/30R20    | R8579 ☆Y      | 72,100 |
|         |             | 305/30R20    | R8200 ☆Y      | 73,700 |
|         |             | 285/35ZR20   | R4498 ☆(Y)    | 88,500 |
|         | 40          | 255/40ZR20   | R4497 ☆(Y)    | 73,700 |
|         |             | 295/30R19    | R8582 ☆Y      | 75,300 |
| 19      | 30          | 305/30R19    | R8581 ☆Y      | 62,900 |
|         |             | 325/30R19    | R8580 ☆Y      | 68,400 |
|         |             | 245/35ZR19   | R4965 ☆(Y)    | 55,300 |
|         |             | 255/35ZR19   | R5927 ☆(Y)    | 63,800 |
|         |             | 275/35ZR19   | R5928 ☆(Y)    | 65,900 |
|         | 35          | 285/35R19    | R8584 ☆Y      | 69,000 |
|         |             | 305/35R19    | R8583 ☆Y      | 76,200 |
|         |             | 235/40ZR19   | R5929 ☆(Y)    | 58,500 |
|         |             | 265/40ZR19   | R5931 ☆(Y)    | 62,400 |
|         |             | 295/30R18    | R4286 ☆Y      | 63,000 |
| 18      | 30          | 315/30R18    | R4285 Y       | 65,500 |
|         |             | 225/35R18    | R4483 ☆Y      | 47,600 |
|         |             | 255/35R18    | R4289 ☆Y      | 48,700 |
|         |             | 265/35R18    | R4288 ☆Y      | 53,200 |
|         |             | 295/35R18    | R4287 ☆Y      | 57,500 |
|         | 40          | 225/40R18    | R4294 ☆Y      | 41,400 |
|         |             | 235/40R18    | R4293 ☆Y      | 43,900 |
|         |             | 245/40R18    | R4292 ☆Y      | 46,000 |
|         |             | 255/40R18    | R4291 ☆Y      | 48,800 |
|         |             | 265/40R18    | R4290 ☆Y      | 52,900 |
| 17      | 45          | 275/40R18    | R4484 ☆Y      | 66,900 |
|         |             | 265/45R18    | R4486 ☆Y      | 50,100 |
|         |             | 265/45R18    | R4485 ☆Y      | 55,200 |
|         | 40          | 205/40R17    | R4489 ☆W      | 40,000 |
|         |             | 215/40R17    | R4488 ☆W      | 33,600 |
|         |             | 245/40R17    | R4487 ☆W      | 38,400 |
|         |             | 255/40R17    | R4295 ☆W      | 40,600 |
|         | 45          | 205/45R17    | R4300 ☆W      | 31,800 |
|         |             | 215/45R17    | R4298 ☆W      | 32,000 |
|         |             | 225/45R17    | R4297 ☆W      | 34,100 |
|         |             | 235/45R17    | R4296 ☆W      | 36,100 |
| 16      | 45          | 195/45R16    | R4491 ☆W      | 32,800 |
|         |             | 225/45R16    | R4299 ☆W      | 31,600 |
|         |             | 245/45R16    | R4490 W       | 39,300 |
|         | 50          | 195/50R16    | R4492 ☆W      | 22,400 |
|         |             | 205/50R16    | R4302 ☆W      | 24,300 |
|         |             | 225/50R16    | R4301 ☆W      | 34,800 |
|         |             | 55 205/55R16 | R6121 ☆W      | 23,000 |
|         | 15          | 195/50R15    | R4495 ☆V      | 18,200 |
|         |             | 205/50R15    | R4494 ☆V      | 21,800 |
|         |             | 225/50R15    | R4493 ☆V      | 30,500 |
|         |             | 55 195/55R15 | R4496 ☆V      | 18,200 |
|         | 14          | 55 185/55R14 | R4477 V       | 19,300 |

V・W・Y・(Y)は速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。

エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

◆ADVAN Neova AD07

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | ADVAN<br>NEOVA<br>AD07 |        |
|---------|-------------|-----------|------------------------|--------|
|         |             |           |                        |        |
| 15      | 50          | 225/50R15 | K2151 V AD05           | 22,000 |
|         |             |           | K2152 V AD06           | 22,000 |
|         |             | 205/60R15 | K7984 H                | 15,800 |
| 14      | 60          | 175/60R14 | K7975 H                | 12,000 |
|         |             | 195/60R14 | K7977 △H               | 13,700 |
| 13      | 60          | 155/60R13 | K8618 H                | 7,300  |
|         |             |           | K8619 H                | 8,300  |
|         |             | 165/60R13 | K2161 H AD05           | 9,800  |
|         |             |           | K2162 H AD06           | 9,800  |

H・Vは速度記号です。

(単位:円)

注)バタンの異なるサイズには、「バタン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

◆ADVAN HF Type D

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | ADVAN<br>A008S |        |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------|
|         |             |           |                |        |
| 15      | 45          | 255/45R15 | R6700 停W       | 33,900 |
|         |             | 195/50R15 | R6695 V        | 19,100 |
|         |             | 205/50R15 | R3149 V        | 22,700 |
|         | 50          | 225/50R15 | R3150 V        | 25,700 |
|         |             | 195/55R15 | R6696 V        | 19,100 |
| 14      | 60          | 205/55R15 | R6697 V        | 20,800 |
|         |             | 195/60R15 | R6698 H        | 18,100 |
|         |             | 205/60R15 | R6699 H        | 19,700 |
|         | 70          | 185/60R14 | R3151 H        | 15,200 |
|         |             | 195/60R14 | R6693 H        | 16,300 |
| 13      | 60          | 205/60R14 | R6694 H        | 18,000 |
|         |             | 195/70R14 | R3152 H        | 17,400 |
|         |             | 185/60R13 | R3153 H        | 15,300 |
|         | 70          | 205/60R13 | R6890 H        | 17,800 |
|         |             | 175/70R13 | R6889 H        | 15,200 |
| 10      | 70          | 185/70R13 | R3154 H        | 15,700 |
|         |             | 165/70R10 | K4831 H A008   | 13,000 |

H・V・Wは速度記号です。 停、印は受注停止サイズとなります。

注)バタンの異なるサイズには「バタン名」を記載しております。

◆G.T.SPECIAL CLASSIC Y350

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | G.T.SPECIAL CLASSIC<br>Y350 |        |
|---------|-------------|-----------|-----------------------------|--------|
|         |             |           |                             |        |
| 15      | 80          | 145/80R15 | R6892 S                     | 14,500 |
|         |             | 155/80R15 | R6218 H                     | 14,700 |
|         |             | 165/80R15 | R5267 H                     | 15,200 |
| 14      | 80          | 165/80R14 | R5268 S                     | 13,500 |
|         |             | 175/80R14 | R5269 S                     | 13,900 |
| 13      | 80          | 145/80R13 | R6217 S                     | 12,500 |
|         |             | 155/80R13 | R6891 H                     | 12,900 |
|         |             | 165/80R13 | R6219 H                     | 13,100 |
| 10      |             | 145/80R10 | K4477 ●S                    | 5,500  |

H・Sは速度記号です。

(単位:円)

●印は、サイドウォールにCLASSICの刻印がありません。

◆ADVAN A-008P

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ | ADVAN |
|---------|-------------|-----|-------|
|---------|-------------|-----|-------|

◆4×4/SUV

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ         | GEOLANDAR       |                 |                       |                        |
|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
|         |             |             | X-MT<br>G005    | M/T<br>G003     | X-AT<br>G016          |                        |
| 22      | HF          | 33×12.50R22 |                 | E4857 □Q 45,400 | E5255 □※Q 43,700      |                        |
|         |             | 35×12.50R22 |                 | E4858 □Q 49,000 | E5052 □※Q 50,900      |                        |
|         |             | 37×13.50R22 |                 | E4788 □Q 57,900 |                       |                        |
|         |             | 38×13.50R22 | E4855 □Q 60,500 |                 |                       |                        |
| 20      | 50          | 285/50R20   |                 |                 | E5263 □Q 40,600       |                        |
|         |             | 275/55R20   |                 | E4838 □Q 39,200 | E5260 □Q 37,300       |                        |
|         |             |             |                 |                 | R8638 ※T 36,500       |                        |
|         |             | 285/55R20   |                 | E5247 □Q 41,200 | R9949 ※T 38,000       |                        |
|         | 55          |             |                 |                 | E5164 □Q 38,700       |                        |
|         |             | 295/55R20   |                 | E4837 □Q 43,300 | E5508 □Q 40,500       |                        |
|         |             | 305/55R20   |                 |                 | E4912 □Q 42,000       |                        |
|         |             | 265/60R20   |                 |                 | R8640 H 34,000        |                        |
|         | 60          |             |                 |                 | E5259 □Q 34,700       |                        |
|         |             | 275/60R20   |                 | E5374 □Q 37,600 | E5261 □Q 35,700       |                        |
| 18      | 60          | 285/60R20   |                 | E5373 □Q 38,700 | E5170 □Q 36,900       |                        |
|         |             | 325/60R20   |                 | E5512 □Q 43,700 | E5169 □Q 45,000       |                        |
|         |             | 285/65R20   |                 | E5511 □Q 37,600 | E5386 □Q 35,700       |                        |
|         |             | HF          |                 |                 | E4914 □Q 37,100       |                        |
|         | 65          | 33×12.50R20 |                 |                 | E5136 □Q 34,900       | E5547 □Q 37,300        |
|         |             | 35×12.50R20 | E4740 □Q 37,300 |                 | E4655 □Q 35,900       | E4908 □Q 37,400        |
|         |             | 37×12.50R20 |                 | E4677 □Q 42,500 | E4913 □Q 44,200       |                        |
|         |             | 40×15.50R20 | E4746 □Q 63,000 |                 |                       |                        |
|         | 70          | 255/60R18   |                 |                 | E5382 □Q 32,000       |                        |
|         |             | 265/60R18   |                 |                 | R8632 ※T 32,300       |                        |
| 16      | 60          | 285/60R18   |                 |                 | E5256 □Q 33,000       |                        |
|         |             | 265/65R18   |                 |                 | E5166 □Q 34,500       |                        |
|         |             |             |                 |                 | R8630 T 31,300        |                        |
|         |             | 275/65R18   |                 | E4697 □Q 31,300 | E5258 □Q 31,900       |                        |
|         | 65          |             |                 |                 | R8628 停※T 32,300      |                        |
|         |             | 285/65R18   |                 | E4685 □Q 32,100 | E5253 □Q 33,000       |                        |
|         |             |             |                 |                 | R8636 T 33,300        |                        |
|         |             | 325/65R18   |                 |                 | E4935 □Q 33,900       |                        |
|         | 70          | 255/70R18   |                 |                 | E5167 □Q 39,700       |                        |
|         |             | 265/70R18   |                 |                 | R8626 ※T 28,900       |                        |
| 14      | 60          | 275/70R18   |                 |                 | E5257 □Q 30,300       |                        |
|         |             | 285/70R18   |                 |                 | E5471 □Q 31,300       |                        |
|         |             | 315/70R18   |                 |                 | E5562 停□Q 32,600      |                        |
|         |             | 75          | 285/75R18       |                 | E5138 □Q 33,800       |                        |
|         | 65          | 85          | 215/85R18       |                 | E4836 □Q 29,300       | E4941 □Q 33,600        |
|         |             | HF          | 33×12.50R18     |                 | E3608 □L G001C 22,200 |                        |
|         |             |             | 35×12.50R18     |                 | E4938 □Q 40,000       |                        |
|         |             |             | 37×12.50R18     |                 | E4681 □Q 28,900       | E5718 □※Q 42,200       |
|         | 70          |             | 37×13.50R18     |                 | E5510 □Q 31,800       | E5548 □Q 43,300        |
|         |             |             |                 |                 | E4940 □Q 44,200       |                        |
| 12      | 60          | 225/65R17   |                 | E4825 □Q 20,700 | E5720 □■Q 20,700      |                        |
|         |             | 245/65R17   |                 |                 | E5478 □■Q 21,300      |                        |
|         |             | 265/65R17   |                 | E5244 □Q 21,500 | R8355 ※T 22,200       |                        |
|         |             | 275/65R17   |                 |                 | E5165 □Q 22,600       |                        |
|         | 65          | 285/65R17   |                 |                 | E5384 □Q 24,200       |                        |
|         |             |             |                 |                 | E5381 □Q 26,500       |                        |
|         |             | 70          | 245/70R17       |                 | E5375 □Q 19,600       | E5428 □S 20,900        |
|         |             |             | 265/70R17       |                 | E4650 □Q 20,700       | R8625 T 21,700         |
|         | 70          |             | 275/70R17       |                 | E4906 □Q 22,200       |                        |
|         |             |             | 285/70R17       |                 | E5246 □Q 21,700       | E5431 □R 23,700        |
| 10      | 60          | 295/70R17   |                 | E4678 □Q 25,300 | E5496 □Q 25,800       |                        |
|         |             | 305/70R17   |                 |                 | E5495 □Q 32,700       |                        |
|         |             | 315/70R17   |                 |                 | E5561 □Q 33,600       |                        |
|         |             |             |                 |                 | E5509 □S 34,200       |                        |
|         | 65          | 75          | 245/75R17       |                 | E4691 □Q 27,900       | E5252 □Q 28,100        |
|         |             |             | 255/75R17       |                 | E4654 □Q 33,000       | E5479 □■Q 29,000       |
|         |             |             | 285/75R17       |                 | E4834 □Q 33,200       | E5481 □■Q 31,500       |
|         |             | 80          | 235/80R17       |                 | E4683 □Q 27,800       | E5254 □Q 25,500        |
|         | 70          | 255/80R17   |                 | E5245 □Q 31,300 |                       |                        |
|         |             | HF          | 33×12.50R17     |                 | E4696 □Q 26,400       | E5506 □※Q 28,600       |
| 8       | 60          |             | 35×12.50R17     | E4737 □Q 30,000 | E4651 □Q 25,800       | E4933 □Q 30,000        |
|         |             |             | 37×11.50R17     |                 | E5700 □Q 26,300       |                        |
|         |             |             | 37×12.50R17     | E4739 □Q 29,600 | E4652 □Q 26,700       | E4936 □Q 29,600        |
|         |             |             | 37×13.50R17     | E4738 □Q 38,300 |                       | E4937 □Q 38,600        |
|         | 65          |             | 40×13.50R17     | E4743 □Q 46,500 | E4833 □Q 32,300       |                        |
|         |             | 16          | 185/60R16       |                 |                       | R8335 H G016A 16,200   |
|         |             |             | 65              | 215/65R16C      |                       | E5592 □■Q G016A 17,200 |
|         |             |             | 70              | 215/70R16       |                       | E5248 □Q 15,400        |
|         | 70          |             | 225/70R16       |                 | R8103 S 16,100        | R9947 ▲S G016 17,900   |
|         |             |             | 235/70R16       |                 |                       | E5168 □Q 19,000        |
| 6       | 60          |             |                 |                 |                       | E5352 □■Q 19,300       |
|         |             |             | 245/70R16       |                 |                       | E5480 □■Q 20,100       |
|         |             |             |                 |                 |                       | E5380 □Q 20,000        |
|         |             |             | 265/70R16       |                 |                       | R8627 停※T 20,800       |
|         | 65          |             | 275/70R16       |                 |                       | E5378 □Q 21,200        |
|         |             |             | 305/70R16       |                 |                       | E5385 □Q 22,300        |
|         |             |             | 75              | 225/75R16       |                       | E4734 □Q 19,800        |
|         |             |             |                 |                 |                       | E5697 □Q 15,400        |
|         | 75          |             | 245/75R16       |                 |                       | E4731 □Q 15,600        |
|         |             |             |                 |                 |                       | E4701 □Q 15,200        |
| 4       | 60          |             | 265/75R16       | E5516 □Q 17,800 | E4694 □Q 16,800       | E4944 □Q 20,300        |
|         |             |             | 285/75R16       |                 | E4693 □Q 18,600       | E5379 □Q 21,600        |
|         |             |             | 315/75R16       |                 | E4684 □Q 22,100       | E5383 □Q 23,600        |
|         |             | 80          | 175/80R16       |                 | R4015 S 11,100        |                        |
|         | 85          |             | 185/85R16       |                 | E4728 □N 11,300       | E5721 □▲N 12,700       |
|         |             |             | 215/85R16       |                 | E3616 □L G001C 14,400 |                        |
|         |             |             | 235/85R16       |                 | E4698 □Q 14,100       | E5432 □Q 16,300        |
|         |             |             | 255/85R16       |                 | E4832 □Q 19,700       |                        |
|         | ※           | ※6.50R16    | E5517 □Q 15,100 |                 | E4729 □Q 14,100       |                        |
|         |             | ※7.00R16C   | E4873 □N 16,000 |                 | E5427 □Q 14,400       |                        |
| 2       | ※           | ※7.50R16C   | E4874 □N 18,000 |                 | E4489 □Q G001J 13,000 |                        |
|         |             | ※195R16C    |                 |                 | E5135 □Q 12,200       | E5295 □■Q 13,700       |
|         |             | ※205R16C    |                 |                 | E4090 □Q G001J 12,000 |                        |
|         |             |             |                 |                 | E5696 □Q 14,700       |                        |
| 1       | ※           |             |                 |                 | E4735 □Q 14,900       |                        |
|         |             |             |                 |                 |                       |                        |

H-L-N-Q-R-S-Tは速度記号です。

※印はエクストロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。

エクストロードタイヤはレインフォースドタイヤと同じ意味です。

注)バターン-の異なるサイズには「バターン名」を記載しております。

□印はLTサイズです。

※のサイズは4×4用タイヤですのでコマ-シャトルラック(軽トラクを除く)には装着できません。

▲印は、片側ホワイトレター (WL) です。

■印は、片側がアウトラインホワイトレター (OWL) です。

停、印は受注停止サイズとなります。

(単位:円)

| イ<br>ン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | GEOLANDAR   |                 |                        |  |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--|
|             |             |           | M/T<br>G003 | X-AT<br>G016    |                        |  |
| 15          | 60          | 165/60R15 |             |                 | R8336 H G016A 9,900    |  |
|             |             | 65        | 165/65R15   |                 | R8334 S G016A 9,600    |  |
|             |             | 70        | 165/70R15   |                 | R7496 停S G016A 9,200   |  |
|             |             | 75        | 215/75R15   | E4732 □Q 16,400 |                        |  |
|             | HF          |           | 235/75R15   | E4733 □Q 16,800 |                        |  |
|             |             | 80        | 195/80R15   | R5844 S 13,500  | E5477 □■N G016A 13,700 |  |
|             |             |           | 30×9.50R15  | E4730 □Q 16,000 |                        |  |
|             |             |           | 31×10.50R15 | E4692 □Q 17,000 | E4943 □Q 17,900        |  |
|             | 80          |           | 32×9.50R15  | E5698 □Q 17,300 |                        |  |
|             |             |           | 32×11.50R15 | E4699 □Q 19,600 |                        |  |
| 14          | 65          |           | 33×9.50R15  | E5699 □Q 18,900 |                        |  |
|             |             |           | 33×12.50R15 | E4700 □Q 20,100 |                        |  |
|             |             |           | 35×12.50R15 | E4695 □Q 20,700 |                        |  |
|             |             | 80        | 155/65R14   |                 | E5416 ※□Q G016A 8,100  |  |
|             | 80          |           | 165/65R14   | E5722 □Q 8,000  | E5417 ※□Q G016A 8,300  |  |
|             |             |           | 175/80R14   |                 | E5482 □▲N G016A 10,200 |  |
|             |             |           | 145R14C     |                 | E5163 ※□Q G016A 6,800  |  |
|             | 12          | 80        | 145/80R12   | E5139 □N 5,600  |                        |  |
|             |             |           |             |                 |                        |  |
|             | 10          |           |             |                 |                        |  |
|             |             |           |             |                 |                        |  |

H-N-Q-Sは速度記号です。

□印はLTサイズです。

■印は、片側がアウトラインホワイトレター (OWL) です。

※のサイズは4×4用タイヤですのでコマ-シャトルラック(軽トラクを除く)には装着できません。

注)バターン-の異なるサイズには「バターン名」を記載しております。

◆PARADA PA02 (単位:円)

| イ<br>ン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | PARADA          |                  |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
|             |             |           | Spec-X<br>PA02  |                  |
| 24          | 30          | 255/30R24 | F1979 ※V 51,500 |                  |
|             |             | 35        | 295/35R24       | F0375 ※V 53,500  |
|             |             |           | 305/35R24       | F0376 ※V 49,000  |
|             |             |           | 315/35R24       | F0377 ※V 54,900  |
| 22          | 30          | 45        | 325/45R24       | F1166 ※V 60,400  |
|             |             |           | 245/30R22       | F7102 ※W 40,000  |
|             |             |           | 255/30R22       | F1972 △※V 35,700 |
|             |             |           | 265/30R22       | F0382 ※V 37,000  |
| 20          | 30          |           | 285/30R22       | F1978 ※V 37,300  |
|             |             |           | 255/35R22       | F1977 ※V 35,900  |
|             |             |           | 265/35R22       | F0383 ※V 37,700  |
|             |             |           | 285/35R22       | F0384 ※V 32,500  |
| 18          | 40          |           | 285/40R22       | F1973 ※V 39,300  |
|             |             |           | 305/40R22       | F0386 ※V 39,800  |
|             |             |           | 285/45R22       | F0387 ※V 30,600  |
|             |             |           | 305/45R22       | F0388 ※V 34,200  |
| 16          | 50          |           | 325/50R22       | F1167 ※V 41,900  |
|             |             |           | 235/35R20       | F5514 ※W 28,900  |
|             |             |           | 255/40R20       | F0389 ※V 24,000  |
|             |             |           | 245/45R20       | F1975 △V 25,000  |
| 14          | 50          |           | 295/45R20       | F0392 ※V 30,600  |
|             |             |           | 245/50R20       | F2353 V 23,300   |
|             |             |           | 285/50R20       | F0394 V 25,800   |
|             |             |           | 235/55R20       | F3043 V 22,800   |
| 12          | 55          |           | 275/55R20       | F0396 ※V 23,200  |
|             |             |           | 235/55R18       | F2633 △V 21,400  |
|             |             |           | 235/60R18       | F2318 V 23,000   |
|             |             |           |                 |                  |

V-Wは速度記号です。

※印はエクストロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。

エクストロードタイヤはレインフォースドタイヤと同じ意味です。

△印は、在庫限りとなります。

◆PARADA PA03 (単位:円)

| イ<br>ン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ        | LI       | PARADA |    |        |
|-------------|-------------|------------|----------|--------|----|--------|
|             |             |            |          | PA03   |    |        |
| 18          | 50          | 225/50R18C | 107/105H | E5129  | H  | 22,900 |
|             |             |            |          | E5125  | ●H | 21,700 |
| 17          | 60          | 215/60R17C | 109/107S | E4501  | S  | 18,000 |
| 16          | 65          | 215/65R16C | 109/107S | E4500  | S  | 16,700 |
| 15          | 70          | 215/70R15C | 109/107S | E4748  | ●S | 16,300 |
| 14          | 55          | 165/55R14C | 95/93N   | E5191  | ●N | 8,600  |

◆競技用タイヤ

(単位:円)

| イン<br>チ   | 偏<br>平<br>率 | サイズ        | ADVAN     |        |        |        |         |       |        |       |        |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
|           |             |            | A050      |        |        | A048   |         |       | A021R  |       |        |
|           |             |            | G/2S      | G/S    | M      |        | S       | M     |        |       |        |
| 18        | 30          | 295/30R18  |           | R8935  | F5074  | 63,900 |         |       |        |       |        |
|           | 35          | 265/35R18  |           | R8936  | F1869  | 53,200 |         |       |        |       |        |
|           |             | 295/35R18  |           | R8937  | F5300  | 63,700 |         |       |        |       |        |
|           | 40          | 225/40R18  |           |        | F3406  | 39,900 |         |       |        |       |        |
|           |             | 235/40R18  |           | R8938  | F1875  | 42,200 |         |       |        |       |        |
|           |             | 245/40ZR18 |           | ◆F3128 |        | 44,000 |         |       |        |       |        |
|           |             | 245/40R18  |           | ◆R8939 | F1878  | 44,000 |         |       |        |       |        |
|           |             | 255/40ZR18 | △F2643    |        |        | 46,900 |         |       |        |       |        |
| 255/40R18 |             |            | R8940     | F1881  | 46,900 |        |         |       |        |       |        |
| 17        | 40          | 245/40R17  |           |        | F1870  | 41,900 |         |       |        |       |        |
|           | 45          | 255/40R17  |           | R8941  | F1873  | 41,100 |         |       |        |       |        |
|           |             | 215/45R17  |           |        | F1885  | 30,800 |         |       |        |       |        |
|           |             | 225/45R17  |           | R8942  | F1888  | 32,900 |         |       |        |       |        |
|           |             | 235/45R17  |           | R8943  | F1891  | 35,600 |         |       |        |       |        |
| 16        | 45          | 225/45R16  |           | ◆R8944 | F1884  | 29,900 |         |       |        |       |        |
|           | 50          | 205/50R16  |           | F2656  | F2657  | 24,400 |         |       |        |       |        |
|           |             | 215/50R16  |           |        | F3400  | 29,300 |         |       |        |       |        |
| 15        | 50          | 165/50R15  |           |        | F1892  | 17,300 |         |       |        |       |        |
|           | 55          | 195/50R15  |           | F2652  | F1893  | 18,200 |         |       |        |       |        |
|           |             | 205/50R15  |           | F2654  | F1896  | 21,600 |         |       |        |       |        |
|           |             | 215/50R15  |           | F3393  | F3394  | 23,600 |         |       |        |       |        |
|           |             | 225/50R15  |           | F3402  | F3403  | 24,400 |         |       |        |       |        |
|           |             | 195/55R15  |           | F2659  | ◆F3029 | 18,200 |         |       |        |       |        |
| 14        | 55          | 165/55R14  |           | F3404  | F3405  | 13,100 |         |       |        |       |        |
|           | 60          | 185/55R14  |           | F3390  | F3391  | 16,000 |         |       |        |       |        |
|           |             | 185/60R14  |           | F2661  | F1902  | 14,500 |         |       |        |       |        |
|           |             | 195/60R14  |           | F3396  | F3397  | 15,600 |         |       |        |       |        |
| 13        | 50          | 175/50R13  |           |        |        |        | K9721   | K6271 | 15,800 |       |        |
|           | 60          | P215/50R13 |           |        |        |        | △◆K4947 |       | 24,200 |       |        |
|           |             | 70         | 175/60R13 |        | F3356  | F3357  | 10,900  |       |        |       |        |
| 12        | 55          | 165/55R12  |           |        |        |        |         |       |        | K1231 | 12,800 |
|           | 70          | 185/70R13  |           |        |        |        |         |       |        |       |        |
|           |             | 165/70R10  |           |        |        |        | ●K4603  | K6272 | 12,500 |       |        |
| 10        | 70          | 165/70R10  |           |        |        |        |         |       | 10,400 |       |        |

G/2S:ジムカーナ専用。ジムカーナの極低温・低温域での使用に適しています。  
G/S、及びS:ジムカーナ専用。ジムカーナの中・高温域やサーキット1LAPアタックでの使用に適しています。  
M:サーキット走行全般に適しています。

◆印は、A050Aになります。  
●印は、A032Rになります。  
△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

◆ADVAN A08B

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | ADVAN |    |        |
|---------|-------------|-----------|-------|----|--------|
|         |             |           | A08B2 |    |        |
| 18      | 40          | 235/40R18 | R5220 | ☆W | 41,400 |
|         |             | 245/40R18 | R5221 | ☆W | 44,000 |
|         |             | 255/40R18 | R5222 | ☆W | 46,900 |
|         |             | 215/45R17 | R5218 | ☆V | 30,300 |
| 17      | 45          | 225/45R17 | R5219 | ☆V | 32,900 |
|         |             | 205/50R16 | R5217 | V  | 24,400 |

V・Wは速度記号です。  
☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。  
エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

◆ADVAN A08B SPEC G

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | ADVAN |     |        |
|---------|-------------|-----------|-------|-----|--------|
|         |             |           | A08B2 |     |        |
| 17      | 45          | 215/45R17 | R6229 | △☆V | 30,800 |
| 16      | 55          | 205/50R16 | R6228 | △V  | 24,400 |

Vは速度記号です。  
☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。  
エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。  
△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

◆競技用タイヤ

(単位:円)

| イン<br>チ | 偏<br>平<br>率 | サイズ       | ADVAN            |        |       |       |        |       |        |        |        |
|---------|-------------|-----------|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
|         |             |           | A053             |        | A035  |       |        | A036  |        | A031   |        |
|         |             |           | S                |        | S     | M     |        |       |        |        |        |
| 15      | 60          | 185/60R15 | ▲R5894<br>◆R5895 | 21,700 |       |       |        | K5720 | 20,400 | K5757  | 17,300 |
|         |             | 185/65R15 |                  |        |       |       |        |       |        | R5893  | 14,900 |
|         |             | 195/65R15 | ▲R2179<br>◆R2180 | 20,600 |       |       |        |       |        | K5540  | 16,200 |
|         |             | 205/65R15 | ▲R3299<br>◆R3300 | 22,400 |       |       |        | K5841 | 20,800 | ■K7030 | 17,700 |
|         | 65          | 175/65R14 |                  |        | K9290 |       | 13,300 |       |        |        |        |
|         |             | 185/65R14 |                  |        | K9291 | K9292 | 17,200 |       |        | K5541  | 14,000 |
|         |             | 165/65R13 |                  |        |       | F5197 | 12,100 |       |        | K5758  | 13,500 |
|         | 14          | 65        |                  |        |       |       |        |       |        |        |        |

▲印はA053Lで左専用のパターンになります。  
◆印はA053Rで右専用のパターンになります。  
■印は、A031 A でパターンが若干異なります。

S:短距離及び低温時の走行に適しています。  
M:中・長距離及び高温時の走行に適しています。  
☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。