

イン チ	偏 平 率	サイズ	ADVAN				BluEarth		
			Sport V107	Sport V105	dB V552	FLEVA V701	GT AE51	RV RV03	ES ES32
21	25	295/25R21		☆(Y) 108,100					
		305/25R21		☆(Y) 111,000					
		325/25R21		☆(Y) 114,300					
	30	255/30R21		☆(Y) 91,300					
		275/30R21							
		305/30R21	☆(Y) V107B	106,100					
		315/30R21	☆(Y) V107D	107,100					
	35	325/30R21		☆(Y) 110,000					
		245/35R21		☆(Y) 83,400					
		255/35R21		☆(Y) 85,600					
45	275/35R21	☆(Y) V107D	98,000						
225/45R21									
20	25	285/25R20		☆(Y) 88,100					
		295/25R20		☆(Y) 89,800					
		305/25R20		☆(Y) 91,600					
	30	225/30R20		☆Y 71,700					
		235/30R20		☆Y 73,400			☆W AE50	71,000	
		245/30R20		☆(Y) 74,900					
		255/30R20	☆(Y) 82,000	△☆(Y) 76,900		☆W 72,200			
		265/30R20	☆(Y) 83,000	△☆(Y) 78,700					
		275/30R20	Y 84,100	△☆(Y) 80,500		☆W 74,200	☆W 79,600		
							△☆W AE50	79,200	
		285/30R20		☆(Y) 82,600					
		295/30R20	☆(Y) 82,000	△☆(Y) 84,600					
		305/30R20	Y 88,700	△☆(Y) 86,600					
	35	225/35R20	☆(Y) 74,500	△☆(Y) 67,800		☆W 54,400			
		235/35R20	☆(Y) 75,600						
		245/35R20	(Y) 76,900	☆(Y) 71,600			☆W 70,800	☆W 73,500	
		255/35R20	☆(Y) 77,900	△☆(Y) 73,600					
		265/35R20	☆(Y) 79,000	△☆(Y) 74,900					
		275/35R20	☆(Y) 81,400						
		285/35R20	☆(Y) 82,500	△☆(Y) 78,700					
		295/35R20	(Y) 83,600						
		315/35R20	☆(Y) 86,000	△☆Y V103B 84,200					
		40	235/40R20		☆Y 62,300				
	245/40R20		☆(Y) 66,500		☆W 63,500	☆W 61,100		☆W 58,500	
	255/40R20		☆Y 67,500						
	265/40R20			☆Y 67,000					
	275/40R20		☆(Y) 70,200						
285/40R20	Y V107A 70,900								
245/45R20	☆Y 63,100								
45	275/45R20								
19	25	315/25R19		☆(Y) 88,100					
	30	245/30R19		☆Y 59,200					
		255/30R19		☆(Y) 59,200		☆W 56,900	☆W AE50 57,300		
		265/30R19		☆(Y) 64,100		☆W 61,100	☆W AE50 62,300		
		275/30R19		☆(Y) 67,700			☆W 65,400		
		285/30R19	☆(Y) 70,000	△☆(Y) 69,500					
		295/30R19		☆(Y) 71,400					
		305/30R19		☆(Y) 73,400					
	35	215/35R19					☆W AE50 50,600		
		225/35R19	☆(Y) 56,800			☆W 50,900	☆W 51,700	W 45,200	
		235/35R19	☆(Y) 59,100	△☆(Y) 56,000		☆W 53,000	☆W 53,800		
		245/35R19	☆(Y) 61,400	△☆(Y) 58,600		☆W 55,300	☆W 56,200		
		255/35R19	☆(Y) 63,600			☆W 58,000	☆W 58,500		
		265/35R19	☆(Y) 65,800	△☆(Y) 61,700					
		275/35R19	☆(Y) 67,400			☆W 60,700	☆W 63,200		
		285/35R19		(Y) 65,300					
		295/35R19		☆(Y) 68,100					

W・Y・(Y)は速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注) パターの異なるサイズには、[パター名]を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

イン チ	偏 平 率	サイズ	ADVAN				BluEarth		
			Sport V107	Sport V105	dB V552	FLEVA V701	GT AE51	RV RV03	ES ES32
19	40	225/40R19	☆(Y) 54,100	△☆(Y) 51,900	☆W 51,600	☆W 48,800	☆W 49,800	☆W 51,300	
		235/40R19	(Y) 55,000	☆(Y) 54,100	☆Y 54,000		☆W 52,000		
		245/40R19	☆(Y) 56,300	△☆(Y) 55,400	☆W 55,100	☆W 52,900	☆W 52,600	☆W 52,800	W 47,600
		255/40R19	☆(Y) 57,300	△☆(Y) 56,600					
		265/40R19	☆(Y) 58,300	△☆(Y) 59,200					
		275/40R19	☆(Y) 59,600	△☆(Y) 60,700					
		285/40R19		(Y) 62,100					
	45	225/45R19		☆(Y) 46,000	W 44,800	☆W 40,100	☆W 42,300	☆W 40,200	
		235/45R19		Y 47,900		W 46,100	W 46,000		
		245/45R19	☆(Y) 53,400	△Y 50,200	W 49,900		W 46,000	☆W 44,300	
255/45R19			(Y) 52,400	△Y 49,900					
50	195/50R19			H ⊕					
55	225/55R19						☆H 35,500		
18	35	215/35R18				☆W 44,000			
		225/35R18				☆W 47,100	☆W 47,900		
		245/35R18		☆Y 55,100		☆W 47,700			
		255/35R18	☆Y 56,000	△☆Y 53,800		☆W 48,100	☆W 51,600	W 42,100	
		265/35R18		☆Y 56,600	☆W 57,100	☆W 51,000	☆W 54,000	W 44,500	
		275/35R18		☆(Y) 58,600					
			205/40R18				☆W 39,600	☆W 42,200	
		215/40R18		☆Y 46,100		☆W 42,300	☆W 44,200	W 37,400	
		225/40R18	☆Y 45,600		☆W 46,600	☆W 41,300	☆W 44,300	☆W 35,000	
		235/40R18	☆(Y) 48,800	△☆(Y) 47,400		☆W 42,100	☆W 48,700	☆W 35,900	
		245/40R18	☆(Y) 51,000	△☆Y 49,800	Y 50,500	☆W 44,400	☆W 48,000	W 39,300	
		255/40R18	☆(Y) 53,100		W 56,100	☆W 46,600	☆W 51,900		
		265/40R18		☆(Y) 59,100					
		275/40R18	Y 60,200	△☆Y 61,800			W AE50 55,800		
	45	215/45R18		Y V103 40,100	W 39,300	☆W 33,900	☆W 36,500	☆W 35,800	☆W 30,600
		225/45R18	☆Y 44,100	△☆Y 42,000	W 41,600	☆W 34,800	☆W 39,000	☆W 37,100	☆W 30,800
		235/45R18		☆(Y) 44,800	☆W 45,300		W 43,000		
		245/45R18	☆Y 48,800		W 46,500	☆W 38,900	☆W 44,100		
		255/45R18		☆Y 49,000			W 46,900	W ES300 36,400	
		265/45R18		(Y) 50,900					
275/45R18			☆(Y) 52,900						
50	215/50R18					V AE50 33,100			
	225/50R18		W 35,500		☆W 32,100	W 34,200	V 33,800	V 31,600	
	235/50R18		☆Y 37,000	W 36,800	V 33,200	☆W 35,600	☆V 32,300	W 31,900	
	245/50R18		☆(Y) 38,600	W 38,600		W 37,000			
	255/50R18			V 36,300			V 32,600	V 31,000	
17	40	195/40R17				☆W 30,600			
		205/40R17				☆W 31,500			☆V 29,000
		215/40R17				☆W 32,200	☆W AE50 32,900		☆V 27,600
		235/40R17				W 34,800			
		245/40R17				☆W 37,500	W 38,100		
		255/40R17		☆(Y) V105S 43,600		W 38,900	W AE50 39,000		
	45	195/45R17				☆W 28,400			
		205/45R17			☆W 36,700	☆W 29,800	☆W 31,100		
		215/45R17		☆Y 34,500	☆W 34,200	☆W 30,400	☆W 32,100	☆W 30,400	☆V 26,900
		225/45R17		☆Y 36,700	W 36,600	☆W 31,700	☆W 33,800		☆V 28,100
		235/45R17		☆Y 39,100		☆W 34,800	☆W 37,700		☆V 29,800
		245/45R17		☆Y 43,900	W 43,900		☆W 41,400		
	50	205/50R17		☆Y 29,300		☆W 27,700	☆W 29,000	☆V 25,400	V 25,100
		215/50R17			☆V 33,900	☆W 30,400	☆W 31,000	☆V 29,600	☆V 26,800
		225/50R17		☆Y 34,200	W 34,300	☆W 31,800	☆W 32,800		V 27,600
		235/50R17		Y 34,700	V 35,100		W AE50 33,800		
		205/55R17		Y 29,800		V 28,300	☆V 25,900	V 23,900	
	55	215/55R17			W 30,700	W 26,600	☆W 27,200	V 25,300	V 23,000
		225/55R17		☆Y 32,900	W 33,300	W 30,600	☆W 30,600	☆V 29,800	W 26,400
		235/55R17		Y 35,600	V 34,500		W 32,600		

V・W・Y・(Y)は速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注)パターン異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

インチ	扁平率	サイズ	ADVAN		BluEarth				
			dB V552	FLEVA V701	GT AE51	RV RV03	AE-01F AE01F	ES ES32	
16	45	195/45R16		※W 22,400	※V 24,800				
		205/45R16		※W 25,800	※W 29,600			V 22,900	
		215/45R16		※W 27,900	※V 31,600				
	50	165/50R16		V 20,800	V AE50 19,900			V 17,200	
		195/50R16		V 23,200	※V 25,000			V 22,400	
		205/50R16		V 23,900	W 26,900			V 20,400	
	225/50R16		W 27,100	W AE50 27,200			V 22,600		
	55	185/55R16			△V 21,500		V 21,000	V 19,600	
					V 21,500				
		195/55R16	R2597 V 23,700	V 22,100	V 22,300		V 21,500	V 19,700	
		205/55R16	R2865 W 24,900	W 22,400	V 22,700	W 22,100	V 22,000	V 21,100	
		215/55R16	R2966 W 27,800	W 24,800	※W 25,200			H 21,900	
	225/55R16	R2968 W 29,600	W 25,900	※W 26,900					
	15	50	165/50R15		V 18,200			V AE01 15,300	V 13,700
			195/50R15		V 18,200				V 15,600
205/50R15				V 21,700					
55		165/55R15	R2803 V V552A 17,400	V 16,000	V 14,700	V RV03A 15,200	V AE01 14,300	V 13,500	
		175/55R15				V RV03A 18,900		V 16,100	
		185/55R15		V 19,500	V 19,100		V AE01 18,200	V 16,900	
		195/55R15	R2596 V 21,000	V 18,200	V 19,400			V 16,900	
		205/55R15		V 21,100				V 18,700	
		155/55R14					V AE01 12,000	V 10,800	
		165/55R14					V AE01 13,300	V 12,200	

V・Wは速度記号です。

※印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注)パターンの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

◆60シリーズ

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	ADVAN		BluEarth			
			dB V552	GT AE51	RV RV03	AE-01F AE01F	ES ES32	
18	60	225/60R18			H 31,100			
17	195/60R17	R7645 H 24,100	V 22,800				H 22,700	
	215/60R17	R2970 H 25,600	H AE50 23,800	H 23,900			H 23,700	
	225/60R17	R2971 H 27,800		H 24,900			H 24,900	
16	175/60R16		H 18,100	H RV03A 18,200	H AE01 17,000	H 16,400		
	185/60R16		H 19,300			H 17,300		
	195/60R16		H 21,000	V 19,900	H 19,500	H 17,800		
	205/60R16	R2866 V 24,500	V 21,700	H 20,500	H 20,500	H 18,800		
	215/60R16	R2861 V 26,000	H 22,400	H 21,800	H 21,700	H 20,000		
	225/60R16	R2870 W 27,300	H 24,500					
	235/60R16	R2972 W 30,500						
	165/60R15				H RV03A 15,200	H AE01 14,800	H 13,400	
15	175/60R15		H 16,400		H AE01 15,300	H 14,100		
	185/60R15	R2863 H V552A 19,800	H 17,700	H 17,000	H 16,700	H 15,400		
	195/60R15	R2598 H 21,200	V 18,700		H 17,500	H 16,700		
	205/60R15					H 17,400		
	215/60R15						H ES300 17,500	
14	165/60R14			H RV03A 13,500		T 12,200		
	175/60R14				H AE01 13,600	H 13,000		
	185/60R14					H 13,700		
	195/60R14					H ES300 13,900		
13	155/60R13					H ES300 8,900		
	165/60R13					△H ES300 10,400		

H・T・V・Wは速度記号です。

※印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注)パターンの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

◆65シリーズ

(単位:円)

イン チ	偏 平 率	サイズ	ADVAN		BluEarth							
			dB V552	GT AE51	RV RV03	AE-01F AE01F	ES ES32					
17	65	215/65R17		V AE50	25,800							
		225/65R17				H	27,000					
16	65	195/65R16						V	19,300			
		205/65R16	H	26,500	H	24,100	H	22,600	H	21,900	H	20,900
		215/65R16	H	27,600	H	25,500	H	23,900		H	21,800	
15	65	145/65R15							H	10,800		
		165/65R15				S RV03A	12,800	S AE01	12,000	S	11,400	
		175/65R15	H V552A	16,000	H	14,500	H RV03A	14,700	S	13,600	S	12,800
		185/65R15	H V552A	18,000	H	16,200	H	16,700	S	15,400	S	14,100
		195/65R15	H	19,900	H	18,000	H	16,900	H	17,000	S	16,000
		205/65R15	H	21,900	H	19,900	V	19,000	H	18,800	H	17,500
		215/65R15					H	22,700			S	18,800
		155/65R14	H V552A	13,300	H	11,100	H RV03A	11,600	S AE01	10,300	S	9,100
14	65	165/65R14				S RV03A	11,900			S	10,100	
		175/65R14			H	13,100		S	12,500	S	11,600	
		185/65R14			H	14,400		S	13,600	T	12,800	
		195/65R14								H	14,200	
		145/65R13									△S	8,200
13	65	155/65R13					S AE01	9,000	S	8,400		
		165/65R13				S RV03A	11,400	S AE01	10,200	S	10,100	

H・S・T・Vは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注)パターンの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

◆70シリーズ

(単位:円)

イン チ	偏 平 率	サイズ	BluEarth							
			A AE50	RV03 RV03A	AE-01 AE01F	ES ES32				
15	70	195/70R15		☆H ES340	16,900					
		205/70R15		H ES340	18,900					
		215/70R15		H ES340	19,700	S	17,500			
14	70	165/70R14	H AE50	11,500	H RV03A	11,900	S	10,800	S	10,200
		175/70R14	H AE50	12,400		S	12,000	S	11,000	
		185/70R14	H AE50	14,100	S RV03A	14,600	S	13,400	S	12,500
		195/70R14							H	13,700
		155/70R13				S AE01	9,200	S	8,600	
13	70	165/70R13			S AE01	9,400	S	8,600		
		175/70R13			S AE01	11,200	T	10,300		
		185/70R13					S	11,100		
		145/70R12					S	5,700		
12	70	155/70R12				S	6,700			
		165/70R12				S ES300	8,000			

H・S・Tは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注)パターンの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

◆80シリーズ

(単位:円)

イン チ	偏 平 率	サイズ	BluEarth			YOKOHAMA		
			RV RV03A	AE-01 AE01	ES ES32	S208		
15	80	195/80R15				S S208	16,200	
14	80	175/80R14			S	12,700		
13	80	135/80R13				S	7,600	
		145/80R13	S RV03A	9,400	S AE01	8,400	S	7,900
		155/80R13			S AE01	9,900	S	9,300
		165/80R13			S	10,100		
		135/80R12			S	5,400		
12	80	145/80R12			S	6,100		
		155/80R12			S	8,600		

Sは速度記号です。

△印は、在庫限りとなります。

◆ランフラットタイヤ

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	ADVAN			BluEarth
			V105S	Sport V103S	dB V552	XT AE61
20	40	275/40RF20	R5044 Y	76,900		
	45	245/45RF20	R5043 Y	58,600		
	50	235/50R20				R7028 V 44,700
19	35	255/35RF19	R1256 ☆Y	68,400		
		275/35RF19	R1251 Y	71,900		
	40	225/40RF19	R1255 ☆Y	58,700		
		245/40RF19	R1250 Y	62,900		
	50	245/50RF19			R4417 W 51,400	
18	35	255/35RF18		F9047 Y 65,800		
		275/35RF18		F9045 Y 71,700		
	40	225/40RF18		F9051 Y 57,700		
		245/40RF18	R1243 Y	56,400		
		255/40RF18	R1245 Y	63,300		
	45	275/40RF18	R1254 Y	67,700		
		225/45RF18	R1244 Y	47,000		
	50	245/45RF18	R1252 Y	52,400		
		225/50RF18			R7027 V 39,000	
	40	245/50RF18		F9052 W 47,100		
255/40RF17			F9049 Y 53,400			
17	45	205/45RF17		F9042 V 42,500		
		225/45RF17		F9048 Y 47,100		
	50	245/45RF17		F9044 Y 52,100		
		205/50RF17	R1248 W	32,200		
16	55	225/50RF17		F9046 Y 41,700		
		225/55RF17	R1249 Y	36,100		
	50	225/50RF16		F9050 W 36,700		
		55/55RF16		F9041 V 31,800		
205/55RF16		F9043 W 33,000				
	225/55RF16	R1247 W	31,600			
60	205/60RF16	R1246 W	26,000			

V・W・Yは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。

ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件下、空圧0kpa時に時速80km/hで80km走行可能です。

◆S.drive

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	YOKOHAMA	
			S.drive AS01	
17	40	165/40R17	F1780 ☆V ES03N	23,000
16	40	165/40R16	F1779 ☆V ES03N	20,500
	45	165/45R16	F1778 ☆V ES03N	19,000
15	45	195/45R15	F0704 W AS01	16,600
14	55	165/55R14	K9851 V ES03	13,400
		185/55R14	F0712 V AS01	16,500

V・Wは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注) (ブランクの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

◆S306

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	S306
14	65	155/65R14	R2305 S 8,700
13		155/65R13	R1178 S 7,000

Sは速度記号です。

◆BluEarth-1

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	BluEarth EF20
15	65	195/65R15	F7814 △H 23,900

Hは速度記号です。

◆BluEarth-4S

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	BluEarth	
			AW21	
19	55	225/55R19	R4439 V	39,800
		235/55R19	R4442 ☆W	41,800
18	40	245/40R18	R5427 ☆Y	46,300
		225/45R18	R7610 ☆Y	37,600
50	50	235/45R18	R7618 ☆Y	40,600
		235/50R18	R4447 ☆V	34,300
55	55	225/55R18	R4450 V	36,100
		235/55R18	R5422 V	39,300
60	60	225/60R18	R4440 ☆V	36,000
		235/60R18	R4438 ☆W	37,200
17	45	215/45R17	R7611 ☆W	35,800
		225/45R17	R3323 ☆V	35,500
	50	215/50R17	R4453 ☆W	33,700
		225/50R17	R3325 ☆V	36,700
55	55	205/55R17	R7614 ☆V	31,900
		215/55R17	R4451 ☆W	29,500
	60	225/55R17	R4452 ☆W	33,800
		215/60R17	R4434 ☆V	27,800
65	65	225/60R17	R4449 ☆V	29,400
		225/65R17	R4436 ☆V	32,000
16	55	205/55R16	R3317 V	26,900
		205/60R16	R3321 ☆H	24,900
	65	215/60R16	R3320 ☆H	25,500
		215/65R16	R3328 H	25,200
70	70	215/70R16	R7616 H	24,600
		165/55R15	R8508 V	16,900
185/55R15	185/55R15	R4425 ☆H	21,300	
		185/60R15	R3322 ☆H	19,300
65	65	175/65R15	R3324 H	16,000
		185/65R15	R3319 H	18,200
		195/65R15	R3318 H	19,700
14	65	155/65R14	R7608 H	11,400
		165/65R14	R8507 H	12,400
		175/65R14	R4423 T	14,600

H・T・V・W・Yは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。

エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

BluEarth-4S AW21はM+S付きとなります。

◆Earth-1

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	DNA Earth-1 EP400
16	50	165/50R16	F2431 △V EP400 19,900
	65	195/65R16	F4003 △V EP400 21,800
15	60	155/60R15	F2387 △H EP400 15,300

H・Vは速度記号です。

△印は、在庫限りとなります。

2023年上期 参考卸価格表

2023年4月

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	BluEarth		ECOS		DNA ECOS	
			RV-02 RV02	△☆☆	ES31	△W	ES300	ES300
20	35	245/35R20	F9364 △☆☆	72,100			K8686 △☆☆	ES300 62,000
	40	245/40R20	F9366 △☆☆	58,400				
19	30	265/30R19					K8950 △W	ES300 55,700
		275/30R19					K7660 △W	ES300 57,100
	35	275/35R19					K8951 △W	ES300 53,400
	40	225/40R19	F9365 △☆☆	50,200				
		245/40R19	F9367 △☆☆	54,300			K8685 △W	ES300 47,500
	45	225/45R19	F9369 △☆☆	38,500				
	245/45R19	F9368 △W	43,500					
18	35	255/35R18					K8684 △W	ES300 42,000
		265/35R18					K7661 △W	ES300 44,400
	40	215/40R18					K7668 △W	ES300 37,200
		225/40R18					K7669 △W	ES300 34,900
		245/40R18					K7671 △W	ES300 39,200
	45	215/45R18	F9362 △☆☆	35,800	F6873 △☆☆	30,400		
		225/45R18	F9361 △☆☆	35,600	F6647 △☆☆	30,600		
	50	225/50R18	F9360 △V	33,900				
	235/50R18	F9347 △V	32,300					
	55	225/55R18	F9359 △V	33,100				
17	40	205/40R17					K7665 △W	ES300 28,900
		215/40R17					K7666 △W	ES300 27,500
		255/40R17					K7667 △W	ES300 33,900
	45	215/45R17	F9348 △☆☆	30,600	F6510 △☆☆	26,700		
		235/45R17					K7675 △W	ES300 29,600
	50	215/50R17	F9349 △☆☆	30,100	F6655 △V	26,600		
		225/50R17					K7682 △V	ES300 27,500
	55	205/55R17	F9350 △V	28,100				
		215/55R17	F9352 △V	26,300	F6514 △V	22,800		
		225/55R17	F9357 △W	31,100	F6626 △W	26,200		
60	215/60R17	F9344 △H	24,600					
	225/60R17	R0802 △H	26,900					
	235/60R17	R4307 △V	29,600					
	65	215/65R17	R4305 △V	25,100				
	235/65R17	R4304 △☆☆	30,200					
16	45	205/45R16					K7673 △W	ES300 22,700
	50	205/50R16					K7679 △V	ES300 20,200
		225/50R16					K7680 △V	ES300 22,400
	55	185/55R16			F7020 △V	19,500		
		195/55R16			F6870 △V	19,500		
		205/55R16	F1375 △V ES340	23,600	F6624 △V	20,900		
		215/55R16			F6678 △V	21,700		
	60	175/60R16			F6650 △H	16,300		
		185/60R16			F7023 △H	17,200		
		195/60R16	F9351 △H	19,600	F6677 △H	17,600		
		205/60R16	F9346 △H	20,200	F6543 △H	18,600		
		215/60R16	F9353 △H	21,500	F6536 △H	19,800		
65	205/65R16	F9356 △H	23,000					
	215/65R16	F9355 △H	23,700	F6627 △H	21,700			

(単位:円)

インチ	扁平率	サイズ	BluEarth		ECOS		DNA ECOS	
			RV-02 RV02	△☆☆	ES31	△W	ES300	ES300
15	50	165/50R15					F9628 △V	13,500
		195/50R15						K7678 △V ES300 15,400
55	165/55R15	R1868 △V RV02A	15,200	F6538 △V	13,400			
	175/55R15	R5066 △V RV02A	18,600					
	185/55R15			F6621 △V	16,700			
	195/55R15			F7017 △V	16,700			
	205/55R15						K7687 △V ES300 18,500	
60	165/60R15	R5065 △H RV02A	14,900					
	175/60R15			F6620 △H	13,900			
	185/60R15			F6646 △H	15,200			
	195/60R15			F6618 △H	16,500			
65	205/60R15			F7019 △H	17,200			
	145/65R15			F6874 △H	10,700			
	165/65R15			F6679 △S	11,300			
	175/65R15			F6871 △S	12,600			
	185/65R15	R1869 △H RV02A	16,400	F6619 △S	13,900			
	195/65R15	F9345 △H	16,900	F6512 △S	15,900			
	205/65R15	F9354 △H	18,900	F6539 △S	17,300			
	215/65R15	F9358 △H	22,200	F6622 △S	18,600			
14	55	155/55R14						K7683 △V ES300 10,700
		165/55R14			F9629 △V	12,000		
	60	165/60R14	R5064 △H RV02A	13,300	F6680 △H	12,000		
		175/60R14			F7018 △H	12,800		
		185/60R14					K7694 △H ES300 13,500	
65	155/65R14	R1870 △H RV02A	11,100	F6623 △S	9,100			
	165/65R14	R5067 △S RV02A	11,600	F6872 △S	10,000			
	175/65R14			F6509 △S	11,400			
	185/65R14			F6542 △S	12,600			
	195/65R14			F6649 △S	14,000			
70	165/70R14			F6617 △S	10,100			
	175/70R14			F7016 △S	10,900			
	185/70R14	R1871 △S RV02A	14,400	F6537 △S	12,300			
	195/70R14					K6105 △S ES300 13,500		
13	65	145/65R13					F6656 △S	8,100
		155/65R13			F6513 △S	8,300		
		165/65R13			F6648 △S	10,000		
	70	155/70R13			R4060 △S	8,500		
		165/70R13			F6535 △S	8,500		
		175/70R13			F6625 △S	10,200		
		185/70R13			F7022 △S	11,000		
	80	145/80R13	R1872 △S RV02A	8,900	F6511 △S	7,600		
	155/80R13			F6541 △S	9,100			
	165/80R13			F6653 △S	10,000			
12	70	145/70R12						K6102 △S ES300 5,600
		155/70R12						K6207 △S ES300 6,600
	80	135/80R12						F4370 △S ES300 5,300
	145/80R12						F4371 △S ES300 6,000	

(単位:円)

H・S・V・Wは速度記号です。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

注) (ターンの異なるサイズには、「パターン名」を記載しております。

△印は、在庫限りとなります。

イン チ	偏 平 率	サイズ	ADVAN		BluEarth		GEOLANDAR		
			Sport V105	dB V552	XT AE61	A/T G015 G015	H/T G056 G056	CV G058	
17	55	205/55R17			R8541 V ㊸				
		235/55R17			R8535 ☆W ㊸				
		215/55R17			R5772 V 27,600				R5719 V 29,700
		225/55R17			R5779 W 32,900				R5714 V 30,500
		235/55R17			R5782 △H 34,000				R5713 H 31,900
		195/60R17			R8540 H ㊸				R6785 H 26,700
	60	215/60R17			R5773 H 25,400	R2238 H 31,600			R5690 H 28,500
		225/60R17			R5780 V 27,700	R4802 H 33,300			R5678 H 29,800
		235/60R17			R5785 V 31,200	R6211 ■T 33,500			
		255/60R17	R0171 ☆W 42,000						R5723 H 33,900
		275/60R17				F0546 ■S G012 35,700			
		215/65R17			R5787 V 27,900				R5715 H 25,100
		225/65R17		R7993 ☆V ㊸	R5762 △H 27,600	R1137 H 33,600			R5702 H 25,200
		235/65R17	R0167 ☆W 36,600		R8536 ☆V ㊸	R5725 ■T 34,200			R5681 ☆V 28,500
		245/65R17			R5778 ☆V 29,900	R1138 ☆H 34,600			R5686 H 31,100
		265/65R17				R1161 ☆H 35,100			
		275/65R17				E5157 □■S 36,700			
						R1149 H 33,600	F9252 H 32,900		
						E5154 □■R 37,100			
						R1162 H 34,300	R0506 H 33,700		
	70	265/70R17				R0482 ■T 30,700	F9253 S 30,400		
						E4512 □■S 34,600			
		285/70R17				E4514 □■S 31,200			
						R1139 □■T 31,000			
		315/70R17				E4522 □■S 41,500			
						E4516 □■S 34,000			
16	60	215/60R16			R5774 V 22,700	R2239 H 30,300			R5724 V 26,900
		235/60R16				R1156 H 31,200			R5712 V 30,400
	65	195/65R16			R8539 H ㊸				R6784 H 20,400
		205/65R16				F0900 H G012 23,400			
		215/65R16				R1153 H 24,300			R5711 H 21,500
		255/65R16				E5289 □S 22,400			
							F9255 H 29,300		
		215/70R16			R5766 H 21,000	R1154 H 21,800			R5705 H 20,200
		225/70R16				R1158 H 22,800			R5710 H 21,600
		235/70R16				R0475 ■T 25,700			R5683 H 22,300
						R1148 ☆H 26,500	F9250 ☆H 25,800		
						R0476 ■T 26,100			
		245/70R16				R0477 ■T 26,900			
		255/70R16				R1147 H 27,800	F9251 H 26,600		
		265/70R16				R1124 ■T 28,500			
		275/70R16				R1155 H 28,800	R0507 H 28,200		
	75	225/75R16				E4453 □■R 21,900			
		245/75R16				E4455 □■S 24,100			
		265/75R16				E4456 □■R 26,500			
		285/75R16				E4513 □■R 29,100			
		315/75R16				E4526 □■R 34,000			
		175/80R16				R2230 S 16,900			R5718 S 15,400
		205/80R16				R1157 ☆T 21,700			
		215/80R16				R2241 H 22,900			
	85	185/85R16				E5288 □N 18,500			
		215/85R16				E4452 □■R 23,600			
		235/85R16				E4454 □■R 24,300			
						R6993 H 14,600			
15	55	165/55R15				R2233 H 14,400			R5716 H 14,100
		165/60R15							R6786 S 13,500
	65	165/65R15							R5703 H 17,900
		205/70R15				R1150 H 18,900			
		215/70R15				R2234 ■H 19,600	F9416 H 19,300		
		225/70R15				R1160 ■T 21,800			R5722 H 18,800
		235/70R15				R2237 ■T 23,100			
		265/70R15				R1151 H 26,600	R0508 H 25,800		
	75	215/75R15				E4525 □■S 20,200			
		235/75R15				E4519 □■S 20,400			
	80	175/80R15				R2232 S 15,200			R5717 S 14,100
		195/80R15				R1166 H 18,300	E4464 □■L 19,500		R6787 S 15,100
		215/80R15				R2236 ■S 21,100	F9417 S 21,100		
		225/80R15				R2242 S 22,600			
	HF	30×9.50R15				E4523 □■S 21,000			
		31×10.50R15				E4518 □■S 23,100			
		32×11.50R15				E4530 □■S 25,600			
		33×12.50R15				E4524 □■S 25,400			
14	65	155/65R14				R6992 H 10,100			
12	80	145/80R12				E5474 N Y828C 7,400			

H・L・R・S・T・V・W・Y・(Y)は速度記号です。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

□印はLTサイズです。

■印は、片側がアウトラインホワイトレター (OWL) です。

▲印は、片側にホワイトレター (WL) です。

2023年上期 参考卸価格表

小型トラック/バン用タイヤ

2023年4月

◆BluEarth-Van All Season RY61 (単位:円)

タイヤサイズ	LI	RY61	
15 195/80R15	107/105N	E5425 N	20,000
14 155/80R14	88/86N	E5426 N	12,500
12 145/80R12	80/78N	E5551 N	8,300

◆VAN RY52 (単位:円)

タイヤサイズ	PR/LI	RY52	
12 145R12	6	E4007 ◇	7,400

PRは、フレールディング(タイヤ強度)を表します。

◆VAN Y356 (単位:円)

タイヤサイズ	PR/LI	Y356		
15 185/80R15	103/101L	E2013 L	17,100	
	109/107L	E3282 L	18,400	
	112/110L	E3283 L	20,200	
14.5 245/50R14.5	106L	E1228 L Y356A	23,500	
	101L	E0859 L Y356A	23,000	
14.0 235/50R14	102L	E3941 L RY01W	20,200	
	108L	E3942 L RY01W	23,500	
12.5 225/50R12.5	98L	E0686 L Y356A	17,300	
12 145/80R12	80/78N	E4511 N	6,000	
10 145R10	6P	E1056	6,000	

50/60シリーズは、新車より装着、またはオプションに設定されている車輛にしか使用できません。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆LT152R / LT151R LTRチューブレス

(単位:円)

タイヤサイズ	LI	LT152R		LT151R		
17.5	195/60R17.5	108/106L		E4393 L	28,000	
	205/60R17.5	111/109L		E4272 △L	28,600	
		111/109N		E5399 N	28,600	
	225/60R17.5	116/114L		E4274 L	30,100	
	195/70R17.5	112/110L		E4273 L	26,300	
	205/70R17.5	115/113L		E4263 △L	27,700	
		115/113N		E5402 N	27,700	
	215/70R17.5	118/116L		E4269 L	29,000	
		114/112L		E4390 △L	24,000	
	205/80R17.5	114/112N		E5398 N	24,000	
120/118L			E4271 △L	26,600		
120/118N			E5397 N	26,600		
16	195/65R16	106/104L		E4309 L	28,500	
	205/65R16	109/107L		E4258 ○L	29,900	
	185/70R16	105/103L		E4307 △L	25,100	
		105/103N		E5406 N	25,100	
	195/70R16	109/107L		E4306 L	26,000	
	205/70R16	111/109L		E4261 ○L	27,300	
	225/70R16	117/115L		E4267 △L	30,600	
		117/115N		E5394 N	30,600	
	205/75R16	113/111L	E4312 L	27,700	E4259 △○L	27,000
		113/111N			E5401 N	27,000
118/116L				E4276 △L	31,100	
225/75R16	118/116N			E5533 N	31,100	
	185/85R16	111/109L		E4264 L	22,900	
195/85R16	114/112L	E4311 L	24,700	E4256 ○L	24,000	
205/85R16	117/115L	E4310 L	25,700	E4255 △○L	24,900	
	117/115N			E5400 N	24,900	
215/85R16	120/118L			E4266 L	25,800	
225/85R16	121/119L			E4275 L	26,800	
15.5	215/60R15.5	110/108L		E4395 L	28,600	
	185/70R15.5	106/104L		E4394 L	23,600	
	195/70R15.5	109/107L		E4270 L	25,300	
15	185/65R15	101/99L		E4257 △○L	25,700	
	205/65R15	101/99N		E5395 N	25,700	
		107/105L		E4510 L	28,400	
	215/65R15	110/108L		E4308 △L	29,900	
		110/108N		E5405 N	30,300	
	175/75R15	103/101L		E4262 △L	20,000	
		103/101N		E5404 N	20,000	
	185/75R15	106/104L		E4265 △L	20,900	
		106/104N		E5403 N	20,900	
	195/75R15	109/107L		E4260 L	23,300	
	175/80R15	101/99L		E4277 △L	19,000	
		101/99N		E5396 N	19,000	
	205/80R15	109/107L		E4268 L	17,900	
	195/85R15	113/111L		E4392 L	22,900	

○印は、リフレッドタイヤ(更生タイヤ)保有サイズです。

◆BluEarth-VAN RY55 (単位:円)

タイヤサイズ	LI	RY55B		
17 235/60R17	109/107T	E4852 T RY55	25,200	
15	195/70R15	106/104N	E5083 N	20,900
	215/70R15	107/105N	E5084 N	23,100
	185/75R15	106/104N	E5081 N	21,800
	195/80R15	103/101N	E5082 N	17,800
14	155/80R14	107/105N	E5080 N	18,900
		88/86N	E5126 N	11,700
	165/80R14	91/90N	E5087 N	12,800
		97/95N	E5085 N	13,500
	175/80R14	94/93N	E5093 N	14,200
		99/98N	E5088 N	14,900
		97/95N	E5096 N	14,600
	185/80R14	102/100N	E5089 N	15,400
106/104N		E5097 N	17,800	
13	145/80R13	82/80N	E5092 N	9,000
		88/86N	E5079 N	9,300
	155/80R13	85/84N	E5095 N	10,500
		90/89N	E5094 N	11,000
	165/80R13	90/88N	E5078 N	11,400
		94/93N	E5086 N	12,000
175/80R13	97/95N	E5091 N	13,500	
12	145/80R12	80/78N	E5127 N	8,000
		86/84N	E5128 N	8,800
	155/80R12	83/81N	E5098 N	9,900
		88/87N	E5090 N	10,400

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆LT752R LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	LI	LT752R		
17.5	205/70R17.5	115/113N	E5115 N	27,700
	215/70R17.5	118/116N	E5197 N	29,000
	205/80R17.5	120/118N	E5113 N	26,600
16	205/65R16	109/107N	E5114 N	29,800
	205/70R16	111/109N	E5111 N	27,300
	225/70R16	117/115N	E5117 N	30,300
	205/75R16	113/111N	E5110 N	27,000
	185/85R16	111/109N	E5195 N	23,000
	195/85R16	114/112N	E5109 N	24,100
	205/85R16	117/115N	E5108 N	25,100
	215/85R16	120/118N	E5116 N	25,800
15.5	195/70R15.5	109/107N	E5194 N	25,300
15	195/75R15	109/107N	E5112 N	23,300
	195/85R15	113/111N	E5370 N	23,200

◆BluEarth-Camper RY55E (単位:円)

タイヤサイズ	LI	RY55E		
15	215/70R15CP	109/107R	E5564 R ㊸	24,000
	175/75R15	103/101N	E5565 N ㊸	21,500
	185/75R15	106/104N	E5566 N ㊸	22,800
	195/80R15	107/105N	E5567 N ㊸	19,800
12	145/80R12	86/84N	E5568 N ㊸	9,200

2023年上期 参考卸価格表

小型トラック/バン用タイヤ

2023年4月

◆TY285 LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	LI	TY285
18 205/60R17.5	111/109L	E3269 L 28,500
	116/114L	E3268 L 30,100
	112/110L	E3978 L 26,300
	118/116L	E4144 L 29,000
16 225/75R16	118/116L	E3635 L 31,000
	111/109L	E3723 L 23,000
	121/119L	E3726 L 27,000
16 195/70R15.5	109/107L	E3408 L 25,300
15 185/65R15	101/99L	E3732 L 25,700
	110/108L	E3731 L 30,000
	103/101L	E4569 L 20,000
	106/104L	E4570 L 20,900

◆RY206 LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	PR	RY206
14 185R14	8	E1559 RY206 14,300

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

◆LY018 LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	LI	LY018
17.5 195/60R17.5	108/106L	E2361 L LY018D 28,000
	109/107L	E1997 L LY018C 25,300

◆RY208 LTRチューブタイプ (単位:円)

タイヤサイズ	PR	RY208
15 6.50R15	8	E2188 ◯ RY208 17,300
	10	E2190 ◯ RY208 18,400

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

◆Y765L LTRチューブタイプ (単位:円)

タイヤサイズ	PR	Y765L
16 6.50R16	10	E0743 21,700
	12	E0778 24,000
15 7.00R15	10	E0986 21,500

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

◆TY228 LTRチューブタイプ (単位:円)

タイヤサイズ	PR	TY228
16 6.50R16	10	E2322 ◯ TY228 20,500
	12	E2323 ◯ TY228 21,700
	10	E2349 ◯ TY228 21,300
	12	E2332 ◯ TY228 22,500
15 7.00R15	10	E2339 ◯ TY228 20,400
	12	E2337 ◯ TY228 22,300
	12	E2336 ◯ TY228 22,500

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

◆Y828 オールシーズン (単位:円)

タイヤサイズ	PR/LI	Y828
16 215/60R15.5	110/108L	E1082 L Y811M 28,300
	106/104L	E2149 L Y811M 24,200
14 175R14	6	E0682 ◊ 16,900
13 145R13	6	E0659 ◊ Y811L 11,100
12 145R12	6	E0510 ◊ 7,400
	8	E2963 ◊ 11,400

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆MY807 LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	PR/LI	MY807
17.5 205/80R17.5	120/118L	E3411 L 26,600
16 205/65R16	109/107L	E2674 L 29,800
	111/109L	E2799 L 27,200
	113/111L	E2785 L 27,000
	111/109L	E3097 L 22,900
	114/112L	E2639 L 24,000
	117/115L	E3305 L 24,900
	120/118L	E3228 L 25,800
	121/119L	E3410 L 27,000
	14 175R14	8

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆SD05 (単位:円)

タイヤサイズ	LI	SD05
15 215/80R15	109/107L	E3314 L 16,400
	112/110L	E3315 L 17,000

◆RY01 LTRチューブレス (単位:円)

タイヤサイズ	PR/LI	RY01
15 6.00R15	8	E3765 17,700
	8	E3766 19,900
	8	E3767 21,300
	103/101L	E3180 L RY118 17,100
215/80R15	112/110L	E3182 L RY118 20,400

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆RY01 LTRチューブタイプ (単位:円)

タイヤサイズ	PR	RY01	
16 6.50R16	10	E3759 ◯ 20,500	
	12	E3760 ◯ 21,700	
	7.00R16	10	E3761 ◯ 21,300
		12	E3762 ◯ 22,500
	7.50R16	10	E3763 ◯ 22,500
		12	E3764 ◯ 22,900
15 7.00R15	8	E3768 ◯ 18,700	
	10	E3769 ◯ 20,400	
	12	E3772 ◯ 22,300	
	12	E3771 ◯ 22,500	

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

◆TAXI TOURING 898 (単位:円)

タイヤサイズ	LI	Y898
15 185/65R15	88S	R3136 S 14,800
	91S	R3135 S 15,200
14 175/80R14	88S	R3137 S 29,000
	91S	K9256 S Y895A 32,100

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

◆TAXI TOURING A/S (単位:円)

タイヤサイズ	LI	S327
15 185/65R15	88H	R6996 H 15,700

◆LT BIAS LTBチューブタイプ (単位:円)

タイヤサイズ	PR	Y776	Y45	Y757	Y823	Y20	Y421T	
16 6.50-16	10	C0161 T/T 19,500				C0157 T/T 19,600	C0929 T/T 20,000	
	12	C1235 T/T 20,500				C1236 T/T BY8: 20,500		
	7.00-16	10	C0445 T/T 19,600				C0169 T/T 19,600	
		12	C0174 T/T 20,100				C0170 T/T 20,200	C0941 T/T 21,500
	7.50-16	14	C0811 T/T 19,900	C0878 T/T 19,900	C0690 T/T 19,900		C0506 T/T 19,900	C0854 T/T Y731T 19,900
		16			C1593 T/T 31,500			
15 8.25-16	14	C0851 T/T 25,700		C0753 T/T 25,700			C0856 T/T Y420T 25,700	
	7.00-15	8	C0116 T/T 18,000					
		10	C0119 T/T 18,700				C0112 T/T 18,700	C0934 T/T 19,700
12		C0120 T/T 20,100						
14 6.00-14	8		C0630 T/L Y4 17,100	C0763 T/T 15,100	C0764 T/T 15,100			
	8		C0479 T/L Y4 15,100	C1243 T/L 17,100				
12 5.00-12	4					G0163 T/L 6,700		
	6					G0159 T/L 7,400		
	8		G0088 T/L Y4 8,100					
10 5.00-10	4		G0092 △T/L 5,700					
	6		G0100 T/L Y4 6,100					

●印は、チューブレスです。

原産国が異なる場合があります。

△印は、在庫限りとなります。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

PRは、フライレーティング(タイヤ強度)を表します。

サイズ	ADVAN sport V107	ADVAN sport V105	ADVAN sport V103	ADVAN	A048 LTS	
22	315/30R22	R5601 ☆(Y) N0 125,400				
	285/35R22	R5600 Y V105 N0 116,500				
	325/35R22	R4308 Y MO1 120,600				
	285/40R22	R4183 Y MO1 103,400				
	325/40R22	R4230 Y MO1 107,500				
21	285/45R22	R4182 ☆Y MO1 97,800				
	255/35R21	R4671 ☆Y MO1 85,600				
	315/35R21	R5272 ☆Y ★ 111,400				
20	275/40R21	R5271 ☆Y ★ 91,900				
	255/30R20	F8458 ☆(Y) RO1 76,900				
	275/30R20	R0716 ☆(Y) MO 80,500				
	245/35R20	R0715 ☆(Y) MO 71,600				
	255/35R20		F6254 ☆Y AO 82,600			
	265/35R20		F4557 ☆Y AO 74,900			
	275/35R20	F6281 ☆(Y) RO1 76,900				
	295/35R20	F6148 ☆(Y) N-0 80,000				
	315/35R20	F7769 ☆ (Y) V105 N-0 84,200				
	255/40R20	F5395 ☆(Y) N-0 65,300				
	275/40R20	R4962 ☆W ★ 70,500	R1934 ☆Y ★ 68,500			
			F7768 ☆(Y) N-0 68,500			
	245/45R20	R4961 ☆W ★ 63,100	R3367 ☆Y ★ 59,400			
275/50R20	R5045 ☆Y MO1 64,000		F6117 ☆W V802 MO 64,100			
19	285/30R19	R1232 ☆(Y) MO 69,500				
	255/35R19	R1231 ☆(Y) MO 60,400				
	275/35R19	R0714 ☆(Y) MO 69,200				
	285/35R19	R5611 ☆ (Y) V107E ★ 71,000				
	295/35R19	F8955 (Y) N-0 68,100				
	235/40R19	F7766 (Y) N-0 54,100				
	245/40R19	R0713 ☆(Y) MO 60,300				
	255/40R19		F4556 ☆Y AO 56,600			
	265/40R19	F7767 (Y) N-0 59,200				
	275/40R19	R3343 ☆(Y) ★ 60,700				
	285/40R19	R0712 ☆(Y) ★ 62,100				
	235/50R19	R4670 Y MO1 45,400				
	245/50R19	R5026 ☆W ★ 53,700	R0710 ☆W V105 ★RSC 52,100			
	235/55R19	F7499 V MO 42,700				
	18	285/35R18	F5331 Y V105+ MO 64,200			
		245/40R18	F9317 ☆Y V105 MO 49,800		F2148 W A13A 71,500	
					F2059 Y A13C 71,500	
255/40R18		F5076 Y V105+ MO 56,400				
275/40R18		R5531 ☆Y ★ 64,900				
225/45R18		F9316 ☆Y MO 42,000				
245/50R18		R3372 W MO 38,600				
285/55R18				K4693 V V801 55,600		
225/60R18		R3608 W V107D ★ 41,000				
235/60R18		F7498 V MO 43,600				
17	245/40R17	F4770 W MO 41,400				
	225/45R17	F4769 W MO 36,700		F9620 W AD07 39,500	K9594 W A048 51,900	
				F6253 W V551A 43,900	R0965 W 29,500	
16	225/50R17	F9664 W V105 MO 34,200				
	195/50R16	R4964 W 25,500			K9593 W A048 38,800	
					R4492 W 19,800	
	225/50R16	F4768 W MO 29,800				
	205/55R16	F4767 W MO 26,300				
175/55R16			F9621 W AD07 25,800			

サイズ	AVID GT S35A	C.drive 2	C.drive 2 Z・P・S	BluEarth AE50	GEOLANDAR
21	315/35R21	R4108 V 102,500			
	285/40R21	R4107 V 84,500			
20	305/40R20	R4106 V 89,200			
	275/45R20	R4105 V 64,000			
18	235/50R18	F5398 V AC02A MO 39,500	F6291 V AC02A MOE 45,300		
	265/60R18				K6040 V G038G 40,900
17	205/40R17			F9379 H AE50 33,100	
	185/45R17			F9455 H AE50 28,600	
	245/65R17				F5731 H G055 32,800
16	185/50R16			F9430 H AE50 27,900	
	205/55R16	F4773 V AC02A MO 28,200			
		F3837 H AC02A MO 28,200			

◆ADVAN

(単位:円)

サイズ	V107	V105	V701	V551V	A10E	V61 / V51
19 245/35R19		R1349 W 58,600				
225/45R19			R5738 W 41,500			
18 225/40R18		F9021 W 45,900				
245/40R18		R1419 ☆W V10 45,900			F1816 Y 56,800	
245/45R18	R7740 W V107E 52,500	F2665 W 46,800				
225/50R18		F2663 W 35,500		R6732 V 39,100		
225/55R18						R8134 V V51A 41,400
235/60R18						R7683 H V61A 36,900 R8097 V V61B 36,900
17 215/50R17				F9343 V 38,200		
215/55R17					F8600 V 32,000	
16 225/50R17					F1814 W 40,700	
195/45R16						
195/55R16					F3938 V 28,500	
165/50R16					R1385 V A10G 32,100	
195/50R16		F8740 V 25,500				
205/60R16				F4874 V 29,300		
15 165/55R15						

H・V・Wは速度記号です。

◆BluEarth

サイズ	A34	AE01K	AE30	AE50	AE51	E51A
19 195/50R19					R8357 H AE51J 38,700	
18 225/45R18	F7837 W A34QZ 43,800				R4355 W AE51D 47,500	
225/60R18						F8737 H 35,800
17 215/45R17					R5033 W AE51G 36,500	
225/45R17						F7141 W 38,900
215/50R17					R4354 V AE51D 37,800	
205/55R17					R6026 V AE51D 30,400	
215/55R17	F7752 V A34NZ 32,500				R4050 V AE51D 32,500	
195/60R17			R8222 H AE30D 24,000			
225/60R17						F8742 H E51AA 29,600
16 195/50R16					R4482 V AE51F 25,400	
185/55R16				R5473 V 27,300	R8129 V 21,500	
205/55R16				R5176 V 24,600	R1865 V AE51B 24,600	
185/60R16			R6085 H AE30B 20,100	R5175 H 19,900		
205/60R16					R5061 V AE51E MA 25,500	
215/60R16	F7836 H A34PZ 26,000					
205/65R16					R5056 H AE51D 22,600	
215/65R16					R5728 H AE51E 27,300	F7834 H 27,100
15 175/55R15	F5924 V A34LZ 20,300				R5106 V AE51D 20,300	
185/60R15			R5470 H AE30B 18,100			
165/65R15			R5891 S AE30A 13,100			
185/65R15				F8154 S 17,600	R5756 S AE51D 15,800	
14 155/65R14		R2251 S 11,300	R4387 S AE30A 11,300			

サイズ	E52A	E50C	E70GZ	E75FZ	RV02B	AE61E
18 235/60R18						R7247 H 36,600
17 215/45R17			R0338 W E70WZ 36,500			
205/55R17			R5249 V E70NZ 31,000	F2173 V E75A 32,500		
225/60R17			F1052 W 31,000			
			R1851 H 28,600			
16 215/60R16				F6357 V 26,800		
15 185/60R15		F7511 H 20,300				
195/65R15	R0552 S 19,300					
	F7792 S 19,300					
185/65R15		R1823 S 18,100				
		F4287 S 18,100				
195/80R15		F7510 S E50J 16,300			R6249 S 18,800	

H・S・V・Wは速度記号です。

注)パターンの異なるサイズには「パターン名」を記載しております。

●☆☆印はエクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤとなります。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

◆S Series

(単位:円)

サイズ	S207E	S70A
15 195/65R15		F0938 S 14,700
195/80R15	K4200 S S208 16,200	

Sは速度記号です。

◆YOKOHAMA dB

(単位:円)

サイズ	E70A	E70JC
18 225/55R18	F3769 V E70A 36,000	
17 215/45R17		F4815 W 36,500
16 205/55R16		F4482 V 26,600
		F4813 V E70J 28,200
205/60R16	F1851 H 25,400	

H・V・Wは速度記号です。

(単位:円)

サイズ	A349A
17 215/60R17	R6731 H 31,000
16 215/65R16	K8107 S A349E 25,900
13 165/65R13	K9443 S 11,400

H・Sは速度記号です。

◆AD08

(単位:円)

サイズ	AD08
16 195/45R16	F6985 W 26,200
15 165/55R15	F6986 V 15,600

W・Vは速度記号です。

◆GEOLANDAR

(単位:円)

サイズ	G033V	G055	G91AV	G94CV	G98GV	G99B
18 225/55R18		R1802 H G055E 36,000				
	235/60R18					R5986 H 33,800
17 225/65R17			F7810 H 32,200		R2193 V 32,200	
			F7471 H 32,200		R3231 H 32,200	
			R7628 H G91AA 29,300		F7092 H G98C 32,200	
265/65R17				F8862 S 40,000		
16 215/70R16	F8819 H 21,900					
	R3132 H 21,900					

H・S・Vは速度記号です。

◆Others

サイズ	AVID GT S35	ES03	Y898A
19 235/55R19	R4392 V 41,300		
16 195/55R16		K9694 V 21,100	
15 185/65R15			R1916 S 15,600

S・Vは速度記号です。

◆GEOLANDAR

サイズ	G057
18 235/60R18	R8139 H G057F 34,100

Hは速度記号です。

(単位:円)

サイズ	RY52A	RY55C	Y355D	Y356
15 195/80R15 107L	E4057 L 17,200	E5293 N 18,700		
	E5418 N 17,200			
	E4056 L 16,400			
		E5294 N 21,600		E4055 L 21,100
195/80R15 103L				E5152 N Y356D 19,800
185/75R15 106L				E3624 L Y356D 19,800
185/75R15 106/104N				
12 145/80R12 80/78N	E4577 N RY52B 7,700	E5366 N RY55D 8,200	E5250 N Y355A 7,600	
	E4663 N RY52C 7,700			
145/80R12 80N	E4387 N 7,700			
145/80R12 6PR			E4831 7,600	
			E2912 7,600	